

レジメン一覧					2021/08/12 時点
コード	レジメン名	コメント	投与 日数	休薬 期間	薬剤情報 薬品名：数量 投与日
10	CF	アプロピタクト (day2 : 125mg, day3 ~4 : 80mg) 併用。	7	7	ソルデム3A輸液 (500mL):1袋 Day4 Day5 Day6 Day7 Day2 Day3 フルオウラシル注1000mg「ト-ク」:500mg Day4 Day5 Day6 Day7 Day2 Day3 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day4 Day2 Day3 生食 (500mL) :1瓶 Day1 Day2 Day3 アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「フレ」 (10mL) :1キット Day1 Day2 Day3 生食 (100mL) :1瓶 Day2 アロキシ静注0.75mg (5mL) :1瓶 Day2 デキサート注射液1.65mg (リン酸エステル2mg相当) :2管 Day2 テルモ生食 500mL:1袋 Day2 10%塩化ナトリウム注射液 20mL :50mL Day2 シスプラチン点滴静注 (規格なし) :100mg/m ² Day2 20%マンニトール注射液「YD」 (300mL袋) :1袋 Day2

12	TxCF	アピタント (day2 : 125mg, day3 ~4 : 80mg) 併用。	7	7	<p>ソルデム3A輸液 (500mL):1袋 Day4 Day5 Day6 Day7 Day2 Day3 フルオロウラシル注1000mg「トワ」:500mg Day4 Day5 Day6 Day7 Day2 Day3 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day4 Day2 Day3 生食 (100mL) :1瓶 Day1 Day2 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 ドセタキセル点滴静注「EE」(規格なし) :60mg/m² Day1 ヘパリンNaロック用100単位/mL シリンジ10mL:1筒 Day1 生食 (500mL) :1瓶 Day1 Day2 Day3 アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「フレ」(10mL) :1キット Day1 Day2 Day3 アロキシ静注0.75mg (5mL) :1瓶 Day2 デキサート注射液1.65mg (リン酸エステル2mg相当) :2管 Day2 テルモ生食 500mL:1袋 Day2 10%塩化ナトリウム注射液20mL :50mL Day2 シスプラチン点滴静注 (規格なし) :100mg/m² Day2 20%マンニトール注射液「YD」(300mL袋) :1袋 Day2</p>
13	NDP+5FU		8	13	<p>生食 (100mL) :1瓶 Day1 Day6 テルモ生食 1L:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 フルオロウラシル注1000mg「トワ」:1000mg Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ラクテック注 (500mL) :1袋 Day6 Day7 Day8 アロキシ静注0.75mg (5mL) :1瓶 Day6 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day6 Day7 Day8 生食 (500mL) :1瓶 Day6 アクブラ静注用 (規格なし) :100mg/m² Day6 ソルデム3A輸液 (500mL):1袋 Day6 Day7 Day8 生理食塩液「ヒカリ」50mL :1瓶 Day6 フロセミド注20mg「トワ」(ラシックス) :1管 Day6</p>

14	DOC+S1	ティ-177は80mg/m ² をday1～14経口投与（2週投与1週休薬）。	1	20	<p>生食（100mL）：1瓶 Day1 グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」：1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg（リン酸エステル8mg相当）：1瓶 Day1 大塚糖液5%（250mL）：1袋 Day1 ドセタキセル点滴静注「EE」（規格なし）：40mg/m² Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL：1瓶 Day1</p>
15	CF+Cetuximab（1回-1回）	アプロタクト（day2：125mg, day3～4：80mg）併用。	15	6	<p>ソルデム3A輸液（500mL）：1袋 Day4 Day5 Day6 Day2 Day3 フルオロウラシル注1000mg「ト-7」：500mg Day4 Day5 Day6 Day2 Day3 デキサート注射液6.6mg（リン酸エステル8mg相当）：1瓶 Day4 Day1 Day2 Day3 Day8 Day15 生食（100mL）：1瓶 Day1 Day2 Day8 Day15 ヘパリンNaロック用100単位/mL シリンジ10mL：1筒 Day1 生食（500mL）：1瓶 Day1 Day2 Day3 アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「アキ」（10mL）：1キット Day1 Day2 Day3 生理食塩液「ヒカリ」50mL：1瓶 Day1 Day8 Day15 ポラミン注5mg：1管 Day1 Day8 Day15 大塚生食注（250mL）：1袋 Day1 Day8 Day15 アービタックス注射液（100mg/20mL）：400mg/m² Day1 アロキシ静注0.75mg（5mL）：1瓶 Day2 デキサート注射液1.65mg（リン酸エステル2mg相当）：2管 Day2 テルモ生食 500mL：1袋 Day2 10%塩化ナトリウム注射液20mL：50mL Day2 シスプラチン点滴静注（規格なし）：100mg/m² Day2 20%マンニトール注射液「YD」（300mL袋）：1袋 Day2 アービタックス注射液（100mg/20mL）：250mg/m² Day8 Day15</p>

16	CF + Cetuximab (2以降)	アピタクト (day2 : 125mg, day3 ~4 : 80mg) 併用。	15	6	<p>ソルデム3A輸液 (500mL):1袋 Day4 Day5 Day6 Day2 Day3 フルオウラシル注1000mg「ト」:500mg Day4 Day5 Day6 Day2 Day3 デキサート注射液6.6mg (リソステル8mg相当) :1瓶 Day4 Day1 Day2 Day3 Day8 Day15 生食 (100mL) :1瓶 Day1 Day2 Day8 Day15 ヘパリンNaロック用100単位/mL シリンジ10mL:1筒 Day1 生食 (500mL) :1瓶 Day1 Day2 Day3 アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「ル」 (10mL) :1キット Day1 Day2 Day3 生理食塩液「ヒカリ」500mL :1瓶 Day1 Day8 Day15 ポラミン注5mg:1管 Day1 Day8 Day15 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 Day8 Day15 アービタックス注射液 (100mg/20mL) :250mg/m² Day1 Day8 Day15 アロキシ静注0.75mg (5mL) :1瓶 Day2 デキサート注射液1.65mg (リソステル2mg相当) :2管 Day2 テルモ生食 500mL:1袋 Day2 10%塩化ナトリウム注射液20mL :50mL Day2 シスプラチン点滴静注 (規格なし) :100mg/m² Day2 20%マンニトール注射液「YD」 (300mL袋) :1袋 Day2</p>
17	PTX + Cetuximab (初回)		1	6	<p>生理食塩液「ヒカリ」500mL :1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg (リソステル8mg相当) :1瓶 Day1 ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管):1管 Day1 ポラミン注5mg:1管 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 アービタックス注射液 (100mg/20mL) :400mg/m² Day1 パクリタキセル注「ホス」 (規格なし) :80mg/m² Day1</p>
18	PTX + Cetuximab (2回目以降)		1	6	<p>生理食塩液「ヒカリ」500mL :1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg (リソステル8mg相当) :1瓶 Day1 ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管):1管 Day1 ポラミン注5mg:1管 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 アービタックス注射液 (100mg/20mL) :250mg/m² Day1 パクリタキセル注「ホス」 (規格なし) :80mg/m² Day1</p>

19	RT + Cetuximab (初回)		1	6	生食 (100mL) : 1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg (リソ酸エステル8mg相当) : 1瓶 Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL : 1瓶 Day1 ポラミン注 5mg:1管 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 アービタックス注射液 (100mg/20mL) : 400mg/m ² Day1
20	RT + Cetuximab (2回目以降)		1	6	生食 (100mL) : 1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg (リソ酸エステル8mg相当) : 1瓶 Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL : 1瓶 Day1 ポラミン注 5mg:1管 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 アービタックス注射液 (100mg/20mL) : 250mg/m ² Day1
21	CBDCA + 5FU + RT	ア°ビ°タ°ト (day1 : 125mg, day2 ~3 : 80mg) 併用。	6	15	生理食塩液「ヒカリ」50mL : 1瓶 Day1 Day3 Day2 Day5 Day6 Day4 大塚糖液5% (250mL) : 1袋 Day1 カルボプラチン点滴静注液 (規格なし) : 0mg/A Day1 テルモ生食 1L:1袋 Day1 Day3 Day2 Day5 Day4 フルオロウラシル注 1000mg「ト-ク」: 400mg/m ² Day1 Day3 Day2 Day5 Day4 グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」: 1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リソ酸エステル8mg相当) : 1瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg (リソ酸エステル2mg相当) : 2管 Day3 Day2 Day5 Day4

22	CBDCA + 5FU	アピタント (day1 : 125mg, day2 ~3 : 80mg) 併用。	6	15	<p>生理食塩液「ヒカリ」50mL : 1瓶 Day1 Day3 Day2 Day5 Day6 Day4 大塚糖液5% (250mL) : 1袋 Day1 カルボプラチン点滴静注液 (規格なし) : 0mg/A Day1 テルモ生食 1L:1袋 Day1 Day3 Day2 Day5 Day4 フルオウラシル注1000mg「トワ」: 800mg/m² Day1 Day3 Day2 Day5 Day4 グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」: 1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) : 1瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg (リン酸エステル2mg相当) : 2管 Day3 Day2 Day5 Day4</p>
23	CDDP分割 + RT	アピタント (day1 : 125mg, day2 ~5 : 80mg) 併用。	6	15	<p>ソルデム3A輸液 (500mL): 1袋 Day6 Day1 Day5 Day2 Day3 Day4 テルモ生食 1L:1袋 Day6 Day1 Day5 Day2 Day3 Day4 フロセミド注20mg「トワ」 (ラシックス) : 1管 Day1 Day2 Day3 Day4 グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」: 1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) : 1瓶 Day1 Day5 Day6 Day2 Day3 Day4 デキサート注射液1.65mg (リン酸エステル2mg相当) : 2管 Day1 Day2 Day3 Day4 テルモ生食 500mL: 1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 シスプラチン点滴静注 (規格なし) : 20mg/m² Day1 Day2 Day3 Day4 20%マンニトール注射液「YD」 (300mL袋) : 150mL Day1 Day2 Day3 Day4 生理食塩液「ヒカリ」50mL : 1瓶 Day5 Day6</p>

24	CDDP分割 + Cetuximab (1回-7日)	ア°比°タト (day1 : 125mg, day2 ~5 : 80mg) 併用。	15	<p>ソルデム3A輸液 (500mL):1袋 Day6 Day1 Day5 Day2 Day3 Day4 テルモ生食 1L:1袋 Day6 Day1 Day5 Day2 Day3 Day4 フロセミド注20mg「トーフ」(ラシックス) :1管 Day1 Day2 Day3 Day4 グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 Day8 Day15 Day5 Day6 Day2 Day3 Day4 デキサート注射液1.65mg (リン酸エステル2mg相当) :2管 Day1 Day2 Day3 Day4 ポラミン注 5mg:1管 Day1 Day8 Day15 テルモ生食 500mL:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 シスプラチン点滴静注 (規格なし) :20mg/m² Day1 Day2 Day3 Day4 20%マンニトール注射液「YD」(300mL袋) :150mL Day1 Day2 Day3 Day4 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 Day8 Day15 アービタックス注射液 (100mg/20mL) :400mg/m² Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL :1瓶 Day1 Day8 Day15 Day5 Day6 生食 (100mL) :1瓶 Day8 Day15 アービタックス注射液 (100mg/20mL) :250mg/m² Day8 Day15</p>
25	CDDP分割 + Cetuximab (2回-7日以降)	ア°比°タト (day1 : 125mg, day2 ~5 : 80mg) 併用。	15	<p>ソルデム3A輸液 (500mL):1袋 Day6 Day1 Day5 Day2 Day3 Day4 テルモ生食 1L:1袋 Day6 Day1 Day5 Day2 Day3 Day4 フロセミド注20mg「トーフ」(ラシックス) :1管 Day1 Day2 Day3 Day4 グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 Day8 Day15 Day5 Day6 Day2 Day3 Day4 デキサート注射液1.65mg (リン酸エステル2mg相当) :2管 Day1 Day2 Day3 Day4 ポラミン注 5mg:1管 Day1 Day8 Day15 テルモ生食 500mL:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 シスプラチン点滴静注 (規格なし) :20mg/m² Day1 Day2 Day3 Day4 20%マンニトール注射液「YD」(300mL袋) :150mL Day1 Day2 Day3 Day4 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 Day8 Day15 アービタックス注射液 (100mg/20mL) :250mg/m² Day1 Day8 Day15 生理食塩液「ヒカリ」50mL :1瓶 Day1 Day8 Day15 Day5 Day6 生食 (100mL) :1瓶 Day8 Day15</p>

26	CF + Cetuximab(CDDP分割) (1回-1回)	アピタクト (day1 : 125mg, day2 ~4 : 80mg) 併用。	15	<p>生食 (500mL瓶) : 1瓶 Day2 Day3 Day1 Day4 シスプラチン点滴静注 (規格なし) : 20mg / m² Day2 Day3 Day1 Day4 テルモ生食 (1000mL) : 1袋 Day2 Day4 Day3 Day1 Day5 フルオロウラシル注 1 0 0 0 mg「ト-7」: 800mg / m² Day2 Day4 Day3 グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」: 1袋 Day4 Day1 Day2 Day3 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg) (2mL管) : 1瓶 Day4 Day1 Day2 Day3 Day8 ソルデム3A輸液 (500mL): 1袋 Day4 Day3 硫酸Mg補正液1mEq/mL (20mL管) : 0.5管 Day4 Day1 Day2 Day3 フルオロウラシル注1000mg「ト-7」 (20mL瓶) : 800mg / m² Day1 Day5 生食 (100mL瓶) : 1瓶 Day1 生食 (500mL) : 1瓶 Day1 ソルデム3A輸液 (500mL袋) : 1袋 Day1 Day2 Day5 ポラミン注5mg (1mL管) : 1管 Day1 Day15 Day8 大塚生食注(250mL): 1袋 Day1 Day15 Day8 アービタックス注射液100mg (20mL瓶) : 400mg / m² Day1 フロセミド注20mg「ト-7」 (2mL管) : 1管 Day1 Day2 Day4 Day3 20%マンニトール注射液「Y D」 (300mL袋) : 200mL Day2 Day1 Day3 Day4 ブドウ糖注射液5% (500mL袋) : 1袋 Day2 Day1 Day4 Day3 生理食塩液「ヒカリ」 (50mL瓶) : 1瓶 Day15 Day8 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) : 1瓶 Day15 アービタックス注射液100mg (20mL瓶) : 250mg / m² Day15 Day8</p>
----	--------------------------------	--	----	---

27	CF + Cetuximab(CDDP分割) (2コ-λ目以降)	ア°比°タト (day1 : 125mg, day2 ~4 : 80mg) 併用。	15	<p>生食 (500mL瓶) :1瓶 Day2 Day3 Day1 Day4 シスプラチン点滴静注 (規格なし) :20m g /m³ Day2 Day3 Day1 Day4 テルモ生食 (1000mL) :1袋 Day2 Day4 Day3 Day1 Day5 フルオウラシル注 1 0 0 0 mg「ト-7」:800m g /m³ Day2 Day4 Day3 グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day4 Day1 Day2 Day3 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg) (2mL管) :1瓶 Day4 Day1 Day2 Day3 Day8 ソルデム3A輸液 (5 0 0 mL):1袋 Day4 Day3 硫酸Mg補正液1mEq/mL (20mL管) :0.5管 Day4 Day1 Day2 Day3 フルオウラシル注1000mg「ト-7」 (20mL瓶) :800m g /m³ Day1 Day5 6 生食 (100mL瓶) :1瓶 Day1 生食 (5 0 0 m L) :1瓶 Day1 ソルデム3A輸液 (500mL袋) :1袋 Day1 Day2 Day5 ポラミン注5mg (1mL管) :1管 Day1 Day15 Day8 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 Day15 Day8 アービタックス注射液100mg (20mL瓶) :250m g /m³ Day1 Day15 Day8 フロセミド注20mg「ト-7」 (2mL管) :1管 Day1 Day2 Day4 Day3 20%マンニトール注射液「Y D」 (300mL袋) :200m L Day2 Day1 Day3 Day4 ブドウ糖注射液5% (500mL袋) :1袋 Day2 Day1 Day4 Day3 生理食塩液「ヒカリ」 (50mL瓶) :1瓶 Day15 Day8 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day15</p>
----	----------------------------------	---	----	---

29	Pembrolizumab+CF	ア°ピ°タト (day1 : 125mg, day2 ~3 : 80mg) 併用。7コース目からは Pembrolizumab単剤のレジメンへ移行。	5	16	<p>ソルデム3A輸液 (500mL袋) :1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 硫酸Mg補正液1mEq/mL (20mL管) :1管 Day1 生食 (100mL瓶) :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 アロキシ静注0.75mg (5mL瓶) :1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg) (2mL管) :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 デキサート注射液1.65mg (リン酸エステル2mg) (0.5mL管) :2管 Day1 キイトルーダ点滴静注 1 0 0 m g (100mg/4mL) :200m g Day1 生食 (500mL瓶) :1瓶 Day1 シスプラチン点滴静注 (規格なし) :100m g/m Day1 20%マンニトール注射液「Y D」 (300mL袋) :200m L Day1 フロセミド注20mg「ト-7」 (2mL管) :1管 Day1 テルモ生食 (1000mL) :1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 フルオロウラシル注1000mg「ト-7」 (20mL瓶) :1000m g/m Day1 Day2 Day3 Day4 ソリューゲンF注500mLソフトバッグ:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5</p>
30	Pembrolizumab+CBCDA+5-FU	ア°ピ°タト(day1:125mg,day2~3:80mg) 併用。7コース目からは Pembrolizumab単剤のレジメンへ移行。	5	16	<p>生食 (500mL瓶) :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生食 (100mL瓶) :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 アロキシ静注0.75mg (5mL瓶) :1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg) (2mL管) :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 デキサート注射液1.65mg (リン酸エステル2mg) (0.5mL管) :2管 Day1 キイトルーダ点滴静注 1 0 0 m g (100mg/4mL) :2瓶 Day1 大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1 カルボプラチン点滴静注液 (規格なし) :0m g/A Day1 テルモ生食 (1000mL) :1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 フルオロウラシル注1000mg「ト-7」 (20mL瓶) :1000m g/m Day1 Day2 Day3 Day4</p>

31-2	Pembrolizumab (q6w)		1	41	生食 (100mL) :1瓶 Day1 キイトルーダ点滴静注100mg (100mg/4mL) :400mg Day1
28-1	Nivolumab (q2w)		1	13	生食 (100mL) :1瓶 Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL :1瓶 Day1 オプジーボ点滴静注240mg (24mL瓶) :1瓶 Day1
31-1	Pembrolizumab (q3w)		1	20	生食 (100mL) :1瓶 Day1 キイトルーダ点滴静注100mg (100mg/4mL) :200mg Day1
28-2	Nivolumab (q4w)		1	27	生食 (100mL) :1瓶 Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL :1瓶 Day1 オプジーボ点滴静注240mg (24mL瓶) :2瓶 Day1