

レジメン一覧					2021/08/12 時点
コード	レジメン名	コメント	投与 日数	休薬 期間	薬剤情報 薬品名：数量 投与日
10	DAV-Feron	アピタクト (day1 : 125mg, day2 ~3 : 80mg) 併用。フェロは病棟で調製。	5	23	ラクテック注 (500mL) :1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL[HK]:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生食 (20mL) :1管 Day1 Day2 Day3 Day4 ニドラン注射用 50mg:60mg/m ² Day1 オンコピン注射用 1mg:0.6mg/m ² Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 注射用水 (20mL管) :1管 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ダカルバジン注用 100:120mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 フェロン (300万国際単位) :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 塩酸プロカイン注射液 0.5% (5mL):1管 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ヘパリンNaロック用100単位/mL シリンジ10mL:1筒 Day1 Day2 Day3 Day4

11	DAC-Feron	アプロタクト (day1 : 125mg, day2 ~3 : 80mg) 併用。フェロンは病棟で調製。	5	23	<p>グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day2 Day3 生食 (20mL) :1管 Day1 ニドラン注射用50mg:60mg/m² Day1 フェロン (300万国際単位) :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 塩酸プロカイン注射液0.5% (5mL):1管 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生理食塩液「ヒカリ」50mL :1瓶 Day1 Day2 Day3 デキサート注射液6.6mg (リソ酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 Day2 Day3 生食 (500mL) :1瓶 Day1 Day2 Day3 シスプラチン点滴静注 (規格なし) :25mg/m² Day1 Day2 Day3 フロセミド注20mg「トーフ」(ラシックス) :1管 Day1 Day2 Day3 ラクテック注 (500mL) :1袋 Day1 Day2 Day3 生食 (100mL) :1瓶 Day1 Day2 Day3 注射用水 (20mL管) :2管 Day1 Day2 Day3 ダカルバジン注用100:220mg/m² Day1 Day2 Day3</p>
12	Nivolumab+Ipilimumab	導入療法 (3週毎の4コース) と、維持療法 (2週毎 または 4週毎) の2段階で行う。	1	20	<p>生食 (100mL) :1瓶 Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL :1瓶 Day1 オプジーボ点滴静注 (規格なし) :80mg Day1 ヤーボイ点滴静注液50mg:3mg/kg Day1</p>
13	Nivolumab (q2w)		1	13	<p>生食 (100mL) :1瓶 Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL :1瓶 Day1 オプジーボ点滴静注240mg (24mL瓶) :1瓶 Day1</p>
14	Nivolumab (q4w)		1	27	<p>生理食塩液「ヒカリ」50mL :1瓶 Day1 オプジーボ点滴静注240mg (24mL瓶) :2瓶 Day1 生食 (100mL) :1瓶 Day1</p>

12	Weekly DOC		15	13	<p>生理食塩液「ヒカリ」5 0 m L : 1瓶 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液1.65mg (リン酸エステル2mg相当) : 2管 Day1 Day8 Day15 ポラミン注 5 mg: 2管 Day1 Day8 Day15 ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管): 1管 Day1 Day8 Day15 大塚糖液5% (250mL) : 1袋 Day1 Day8 Day15 ドセタキセル点滴静注「EE」(規格なし) : 25m g / m³ Day1 Day8 Day15</p>
13	Monthly DOC		1	27	<p>生理食塩液「ヒカリ」5 0 m L : 1瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg (リン酸エステル2mg相当) : 2管 Day1 ポラミン注 5 mg: 2管 Day1 ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管): 1管 Day1 大塚糖液5% (250mL) : 1袋 Day1 ドセタキセル点滴静注「EE」(規格なし) : 60m g / m³ Day1</p>
15	Low dose FP therapy	4~6週毎投与。	7	21	<p>生食 (1 0 0 m L) : 1瓶 Day1 生食 (5 0 0 m L) : 1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 フルオロウラシル注 1 0 0 0 mg「ト-7」: 600m g / m³ Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 シスプラチン点滴静注 (規格なし) : 7m g Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 生食 (2 0 m L) : 1管 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 ヘパリンNaロック用100単位/mL シリンジ10mL: 1筒 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 生理食塩液「ヒカリ」5 0 m L : 1瓶 Day7</p>