

経皮的シャント拡張術を受けられる患者様へ

治療計画	1日目		2日目	
	手術前	手術後	退院日	
達成目標	手術の準備ができる	熱や痛みが落ちついている シャント音がきける	退院後の注意事項がわかる🙋 不安なく退院できる	
食事	昼食は食べられません	帰室後飲食できます	病院食です	
薬・注射	ふだん飲まれている お薬を確認します	点滴をします 	点滴が終了したら 針を抜きます	入院期間中に栄養士が食事について説明します
処置 検査	手術は1階放射線部で行います 看護師が車いすでご案内します 	手術後2時間は止血のため圧迫しています 手術後3時間は30分ごとに観察します	毎日、シャント部の血流を確認しましょう	
清潔 活動	シャワーはできません 			
	病院内でお過ごしください		特に制限はありません	
説明	入院生活・手術について 説明します	痛いときや気分が悪いときはすぐにお知らせください 入院中、ご心配・ご不安がありましたら 遠慮なくお話しください 	看護師が生活上の注意点について説明します シャントのある方の腕に 負担をかけないよう気をつけましょう ・買い物袋など重いものを持つ  ・血圧を測る ・採血をする ・腕時計をつける ・腕枕をする ・体重を強くかけるなどは避けましょう！	